



rent-a-web.sh

cms • groupware • webhosting • webdesign

Anleitung zur Einrichtung eines POP3 / SMTP-Emailclients

Info

Eine Anleitung zum Einrichten eines Emailkontos für 'rent-a-web.sh' unter Outlook 2003. Falls die Konfiguration wie angegeben durchgeführt wird, findet die gesamte Emailkommunikation komplett verschlüsselt statt (SSL-Zertifikat). Diese Anleitung gilt analog auch für andere Email-Clients.

Vorgehen

Zuerst über 'Extras » Emailkonten » Ein neues Emailkonto anlegen':





Die einzelnen Felder füllen Sie wie folgt aus:


Feld	Bedeutung	Herkunft / Wert
Ihr Name	Ihr Name, wie er beim Empfänger sichtbar sein soll	frei wählbar
E-Mail-Adresse	Absenderadresse	Formular Webhosting techn. Daten » Mail-Accounts » Emailadresse / Login
Benutzername	Login am Mailserver	Formular Webhosting techn. Daten » Mail-Accounts » Emailadresse / Login (wie oben)
Kennwort	Passwort für Anmeldung am Mailsystem	Formular Webhosting techn. Daten » Mail-Accounts » Passwort
Posteingangsserver	POP3-Mailserver	groupware.garp.ch
Postausgangsserver	SMTP-Server	groupware.garp.ch



rent-a-web.sh

cms • groupware • webhosting • webdesign

Nach der Erfassung dieser Daten gehen Sie zu 'Weitere Einstellungen' und passen noch folgende Dinge an:




Diese Einstellung ist zwingend, da Sie sonst nicht zum Emailversand berechtigt sind.



rent-a-web.sh

cms • groupware • webhosting • webdesign



- Alternativ kann für den Emailversand auch Port 25, dann allerdings ohne SSL-Verschlüsselung verwendet werden (Ohne Verschlüsselung kann der Emailverkehr aber möglicherweise unterwegs abgehört werden).
- Die Einstellungen unter 'Übermittlung' können Sie nach Ihren Bedürfnissen selbst einstellen.